


# GLEITSCHIENEN VERBAUPLATTE KRA / KRI **EURO VERBAU**

↔ Plattenlängen 2.00 bis 8.00 m





## Artikelliste

Bezeichnung		Abmessung [mm]	Artikel-Nr.	Gewicht Platte [kg]	Stück
<b>Grundplatte</b>	KRA / KRI	2000 x 2400	3002024 i/a	552	
	KRA / KRI	2500 x 2400	3002524 i/a	662	
	KRA / KRI	3000 x 2400	3003024 i/a	772	
	KRA / KRI	3500 x 2400	3003524 i/a	882	
	KRA / KRI	4000 x 2400	3004024 i/a	1055	
	KRA / KRI	4500 x 2400	3004524 i/a	1173	
	KRA / KRI	5000 x 2400	3005024 i/a	1290	
	KRA / KRI	6000 x 2400	3006024 i/a	2751	
	KRA / KRI	7000 x 2400	3007024 i/a	3163	
	KRA / KRI	8000 x 2400	3008024 in / au	3087	
<b>Aufsatzplatte</b>	KR A	2000 x 1332	3002013 i/a	341	
	KR A	2500 x 1332	3002513 i/a	406	
	KR A	3000 x 1332	3003013 i/a	472	
	KR A	3500 x 1332	3003513 i/a	537	
	KR A	4000 x 1332	3004013 i/a	643	
	KR A	4500 x 1332	3004513 i/a	714	
	KR A	5000 x 1332	3005013 i/a	784	
	KR A	6000 x 1332	3006013 i/a	1641	
	KR A	7000 x 1332	3007013 i/a	1903	
	KR A	8000 x 1312	3008013 in / au	1874	
	KR A	2000 x 1612	3002016 i/a	410	
	KR A	2500 x 1612	3002516 i/a	490	
	KR A	3000 x 1612	3003016 i/a	569	
	KR A	3500 x 1612	3003516 i/a	649	
	KR A	4000 x 1612	3004016 i/a	784	
	KR A	4500 x 1612	3004516 i/a	869	
	KR A	5000 x 1612	3005016 i/a	954	
	<b>Verbindungsbolzen</b>		125 x 40	2400125	1,30
<b>Klappfederstecker</b>					
<b>Seilgehänge, 4-strangig</b>		1800 x 20	170423s	39	
<b>Seilgehänge, 4-strangig</b>		2300 x 20		42	
<b>Seilgehänge, 4-strangig</b>		2800 x 20		45	
<b>Kettengehänge, 4-strangig</b>		2300 x 13		47	
<b>Druckschiene KR / VB 100</b>		2800	1702800	269	
<b>Druckschiene KR / VB 100</b>		3300	1703300	307	
<b>Druckschiene KR / VB 100</b>		3800	1703800	379	

Zur Verbindung zwischen Grund- und Aufsatzelement werden benötigt:

2 Stk. Bolzen 125 x 40

2 Stk. Klappfederstecker